

Confirmen l'eficàcia d'un fàrmac oral en la progressió de la discapacitat en l'esclerosi

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS) Un estudi internacional, en què participa el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEM-Cat) i el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha determinat que el fàrmac oral 'Laquinimod' redueix la progressió de la discapacitat i les recaigudes en l'esclerosi múltiple. El treball, que publica 'New England Journal of Medicine', avala l'eficàcia del fàrmac després de la fase III d'investigació, que s'ha portat a terme en 139 centres de 24 països amb la participació de 1.106 pacients amb esclerosi, que van rebre una dosi oral diària de Laquinimod --0,6 mg-- o placebo durant dos anys. L'estudi va analitzar sobretot les recaigudes durant aquest període, i també la progressió de la discapacitat i de lesions, i per això es van realitzar avaluacions neurològiques a tots els pacients cada tres mesos durant els dos anys que va durar la investigació. Els resultats determinen que els pacients que van rebre Laquinimod van reduir significativament la progressió de la discapacitat, així com la taxa de recaigudes. El gener, els dos centres també van publicar, al costat d'altres centres internacionals, l'eficàcia d'una teràpia amb el fàrmac oral 'Finategrast', comercialitzat per GlaxoSmithKline, en el tractament de l'esclerosi. La investigació va comptar amb la participació de 343 malalts, 244 d'ells tractats amb el fàrmac oral i 99 amb placebo durant un període continuat de 6 mesos, i ha conclòs amb una reducció de fins al 49% de les lesions cerebrals en els pacients que van prendre el medicament.[FIN]

15 març 2012

Una notícia de VilaWeb.com
Edició GENERAL
<http://www.vilaweb.cat/ep>
[Enllaç permanent](#)